

Listino prezzi 2024

Scavi
Riciclaggio detriti ed inerti
Demolizioni
Cementi
Materiali da costruzione minerali
Calcestruzzi



CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

Calcestruzzo da costruzione e additivi 4

Calcestruzzo design 6

Calcestruzzo speciale 8

Calcestruzzi a composizione 9

Calcestruzzo service 10

CEMENTI E DERIVATI, PREFABBRICATI DI CALCESTRUZZO

Cemento e derivati 12

Elementi prefabbricati 12

MATERIALI DA COSTRUZIONE MINERALI

sabbia / ghiaia / detriti 14

terra / sassi + trasporti 14

RICICLAGGIO DETRITI ED INERTI 16

LAVORI IN ECONOMIA 17

L'impiego sicuro con malta e calcestruzzo 18

Contatti e sedi 20



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2024



Premiato. Fascino per l'architettura in calcestruzzo.

La nostra nuova sede è stata premiata a livello internazionale e siamo orgogliosi di aver vinto, tra migliaia, il German Design Award 2024, Archilovers Award 2023 e Architecture & Design Collection Award 2023.



Calcestruzzo preconfezionato

Calcestruzzo da costruzione

Calcestruzzi durabile con processo di produzione certificato sec. D.M. 17.01.2018

Classe di esposizione sec. UNI EN 206-1 e UNI 11104, Ø max. dell'inerte 32 mm, classe di cons. S3, unità di misura m³

Ambiente	Classe di esposizione	A/C Max	C 25/30	C 30/37	C 32/40	C 35/45	C 40/50	C 45/55
----------	-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

XC Corrosione delle armature indotte da carbonatazione del calcestruzzo

Umido senza gelo	XC1 / XC2	0,60	€ 143,50	€ 151,50	€ 158,50	€ 165,50	€ 173,50	€ 181,50
Strutture subacquee	XC3	0,55	-	€ 154,50	€ 161,50	€ 168,50	€ 176,50	€ 184,50
Ciclicamente secco e bagnato	XC4	0,50	-	-	€ 164,50	€ 171,50	€ 179,50	€ 187,50

XF Attacco dei cicli gelo / disgelo

Gelo attacco, moderato senza sali disgelanti	XF1	0,50	-	-	€ 164,50	€ 171,50	€ 179,50	€ 187,50
Gelo attacco, moderato con sali disgelanti	XF2 *	0,50	€ 157,50	€ 165,50	€ 172,50	€ 179,50	€ 187,50	€ 195,50
Gelo attacco, intenso senza sali disgelanti	XF3 *	0,50	€ 152,50	€ 160,50	€ 167,50	€ 174,50	€ 182,50	€ 190,50
Gelo attacco, intenso con sali disgelanti	XF4 *	0,45	-	€ 170,50	€ 177,50	€ 184,50	€ 192,50	€ 200,50

* con aria aggiunta

XD Corrosione delle armature indotte dai cloruri

Moderatamente umido	XD1	0,55	-	€ 154,50	€ 161,50	€ 168,50	€ 176,50	€ 184,50
Umido, raramente secco	XD2	0,50	-	-	€ 164,50	€ 171,50	€ 179,50	€ 187,50
Ciclicamente secco e bagnato	XD3	0,45	-	-	-	€ 174,50	€ 182,50	€ 190,50

XA Attacco chimico

Debolmente aggressivo	XA1 *	0,55	-	€ 160,50	€ 167,50	€ 174,50	€ 182,50	€ 190,50
Moderatamente aggressivo	XA2 *	0,50	-	-	€ 170,50	€ 177,50	€ 185,50	€ 193,50
Fortemente aggressivo	XA3 **	0,45	-	-	-	€ 183,50	€ 193,50	€ 199,50

* con cemento speciale ** con rivestimento

XM Corrosione causata da usura meccanica (sec. DIN 1045-2)

Moderata usura	XM1	0,55	-	€ 154,50	€ 161,50	€ 168,50	€ 176,50	€ 184,50
Forte usura	XM2	0,50	-	-	€ 164,50	€ 171,50	€ 179,50	€ 187,50
Elevata usura	XM3*	0,45	-	-	-	€ 214,50	€ 222,50	€ 230,50

* con inerte LA<20



Prezzi al m³ f.co nostri impianti di
Chiusa, Albes, Sciaves, Vipiteno, Bolzano e Lana



Orario continuato
dalle ore 7 alle ore 17



Ordini Beton Eisack: Chiusa / Albes / Sciaves, T +39 0472 677 830 | Vipiteno, T +39 0472 677 880 | Lana, T +39 0472 677 895
Ordini Transbeton: Bolzano, T +39 0472 677 890

Calcestruzzo da costruzione

XO Calcestruzzo non strutturale

Ambiente	Classe di esposizione	A/C max	Classe di consistenza	C 12/15	C 16/20	C 20/25
Secco	X0	-	S3	€ 130,50	€ 134,50	€ 138,50

Calcestruzzi di altre classi di resistenza e di esposizione su richiesta.

IN Calcestruzzo per pavimenti industriali (con acceleratore presa MIXDESIGN)

La miscela accelerante di indurimento sostituisce il superfluidificante standard e causa una presa veloce e uniforme. Questa formula fa sì che si possa accelerare il processo di completamento pavimento industriale di circa 4 ore.

Caratteristica	Consistenza	Classe di esposizione	Tipo cemento	Aggregato	Prezzo
C 25/30	S5	XC2	32,5 R	0-32 mm	€ 156,50
C 30/37	S5	XC2	32,5 R	0-32 mm	€ 164,50

WU Calcestruzzo impermeabile (vasca bianca)

Questo calcestruzzo ha una profondità massima di penetrazione dell'acqua testata secondo la norma UNI EN 12390-8, un valore di A/C ridotto ed è particolarmente caratterizzato da un comportamento a basso ritiro. Per la protezione superficiale si consiglia l'applicazione di un anti evaporante.

Caratteristica	Classe di esposizione	Consistenza	Rapporto A/C	Aggregato	Penetrazione acqua max.	Prezzo
C 25/30	XC2	S4	< 0,55	0-32 mm	50 mm	€ 148,50
C 30/37	XC3	S4	< 0,50	0-32 mm	30 mm	€ 159,50
C 35/45	XC4	S4	< 0,45	0-32 mm	15 mm	€ 173,50

R Calcestruzzo ricilato con dichiarazione ambientale (EPD) sec. UNI EN 15804 e ISO 14025, con inerte 0-32 mm, classe consistenza S3



Descrizione	Classe di esposizione secondo UNI EN 206-1	A/C max	RC min	RC12/15	RC25/30	RC30/37
EPD-Beton	X0	-	25 %	€ 130,50		
	XC1/XC2	0,60	13 %		€ 143,50	
	XC2/XC3	0,55	10 %			€ 154,50

R-Beton secondo criteri CAM (CP DOC 262)

Classe di esposizione	RC min	RC12/15	RC16/20	RC20/25	RC25/30	RC30/37	RC32/40	RC35/45
X0	22 %	130,50	134,50	138,50				
XC2	13 %				143,50	151,50	158,50	165,50
XC3	13 %					154,50	161,50	168,50
XC4	10 %						164,50	171,50

SUPPLEMENTI A M³

Consistenza S4 (16-20 cm)	Consistenza S5 (>21 cm)	Accelerante (Antigelo)	Ritardante	Ø max 8 mm	Ø max 16 mm	Glenium PAV 44	Cemento CEM II 42,5 R	Cemento CEM III (HOZ)	Calcestruzzo antiritiro ed impermeabile
€ 2,00	€ 5,00	€ 6,50	€ 6,50	€ 10,00	€ 5,00	€ 8,00	€ 5,00	€ 20,00	€ 35,00



Prezzi al m³ f.co nostri impianti di
Chiusa, Albes, Sciaives, Vipiteno, Bolzano e Lana



Orario continuato
dalle ore 7 alle ore 17



Ordini Beton Eisack: Chiusa / Albes / Sciaives, T +39 0472 677 830 | Vipiteno, T +39 0472 677 880 | Lana, T +39 0472 677 895
Ordini Transbeton: Bolzano, T +39 0472 677 890

Calcestruzzo design

Calcestruzzo colorato

Il calcestruzzo colorato facciavista riunisce in se bellezza, espressività e funzionalità con numerose possibilità nella scelta di colori, forme e trattamento superficiale. Il calcestruzzo colorato è resistente all'acqua ed è facile da pulire. Può essere fornito in tutte le classi di esposizione e resistenza o a seconda delle esigenze.

Supplemento per calcestruzzo di colore ROSSO	€ 135,00 / m ³
Supplemento per calcestruzzo di colore NERO	€ 135,00 / m ³
Supplemento per calcestruzzo di colore BEIGE	€ 90,00 / m ³
Supplemento per calcestruzzo di colore BIANCO	€ 125,00 / m ³
Supplemento per calcestruzzo di colore ROSSO per fibra ottica	€ 60,00 / m ³
Supplemento per Dolomitbeton	€ 120,00 / m ³
Supplemento per Porphyrbeton	€ 160,00 / m ³

Altri colori su richiesta.

Calcestruzzo facciavista con superficie lavata

Disattivante di superficie per uso verticale (NEGATIVO)	€ 19,00 / kg
Disattivante di superficie per uso orizzontale (POSITIVO)	€ 19,00 / kg
Supplemento per inerti porfidi o calcare 0-16 mm	€ 40,00 / m ³
Supplemento per altri inerti	su richiesta

Calcestruzzo SCC

Il calcestruzzo SCC è un calcestruzzo autocompattante superfluido che scorrendo per effetto della sola forza di gravità libera l'aria inglobata nell'impasto e va ad occupare ogni spazio nella cassaforma non occupata dall'armatura. È indicato per tutti quei luoghi dove a causa di fitte armature non è possibile effettuare la compattazione meccanica. Per questo calcestruzzo il cassero deve essere perfettamente sigillato. Calcestruzzo SCC viene usato anche per realizzare superfici faccia a vista di altissima qualità prive di bolle d'aria. La classe di resistenza minore è prefissata a C30/37.

Supplemento per calcestruzzo SCC	€ 30,00 / m ³
Supplemento per calcestruzzo SCC per facciavista	€ 50,00 / m ³

Personalized

Supporto e accompagnamento tecnico di un progetto esclusivo ed alto profilo, concernente design, dettagli, visibilità, qualità e proprietà tecniche del calcestruzzo. Servizio di assistenza personalizzato durante tutto il processo, dalla scelta alla realizzazione fino al completamento del fabbricato.

Descrizione	Costo + eventuali spese di viaggio *, vitto e alloggio
Supporto e assistenza nel definire la tipologia di calcestruzzo e realizzazione del testo di gara: • Cls. classico o isolante, posa • Classi di esposizione • Materiali di base, cemento, additivi e colori • Valore termoisolante e insonorizzante	€ 1.900,00
Supporto e assistenza tecnica per la realizzazione di campioni esclusivi in formato 2x2 m (materiali e servizi c.p.es. cls., machine, pompe, casseri etc. esclusi). Comprensivo di: • lavori preliminari • ritocchi finali • realizzazione della ricetta campione • relazione finale di collaudo	€ 3.100,00. (realizzazione di campioni presso BE € 1.900)
Ispezione preventiva al primo getto in cantiere: • controllo e regolazione dell'impianto di produzione con il produttore prescelto • introduzione e approfondimento del protocollo d'azione con il fornitore prescelto	€ 2.100,00
Sorveglianza cls. durante i getti	€ 900,00 / giorno



Prezzi al m³ f.co nostri impianti di
Chiusa, Albes, Sciaives, Vipiteno, Bolzano e Lana




Orario continuato
dalle ore 7 alle ore 17



Ordini Beton Eisack: Chiusa / Albes / Sciaives, T +39 0472 677 830 | Vipiteno, T +39 0472 677 880 | Lana, T +39 0472 677 895
Ordini Transbeton: Bolzano, T +39 0472 677 890

Calcestruzzo design per accenti speciali

Strutturato o colorato;
illimitate possibilità.



Calcestruzzo
faccia a vista



Calcestruzzo
colorato



Calcestruzzo
lavato



Calcestruzzo
con frammenti
di vetro



Dolomitbeton &
Porphyrbeton

Calcestruzzo preconfezionato

Calcestruzzo speciale



Su specifiche indicazioni offriamo calcestruzzi con qualità speciali. A richiesta e/o in collaborazione con studi di progettazione o imprese di costruzioni, vengono studiati anche calcestruzzi speciali.



AB AeroBeton® Calcestruzzo isolante con vetro schiumato (per casaclima A)

Classe di resistenza	Conducibilità termica (Kcal / m hC°)	Resistenza (N / mm ²)	Densità (Kg / m ³)	Aggregato	Prezzo
LC 8/9	0,20	9	1.150	0-32 mm	Auf Anfrage

Nota: Calcestruzzo NON pompabile.

LE Calcestruzzo leggero con argilla espansa (LECA)

Classe di resistenza	Conducibilità termica (Kcal / m hC°)	Resistenza (N / mm ²)	Densità (Kg / m ³)	Prezzo
LC 12/13	0,40	13	1.200	€ 300,00
LC 25/28	0,70	28	1.600	€ 280,00
LC 30/33	0,90	33	1.800	€ 260,00

Nota: il cls con argilla espansa è pompabile dalla classe LC 25/28.

LI LISOB® Calcestruzzo con polistirolo

Densità (Kg / m ³)	Conducibilità termica (Kcal / m hC°)	Resistenza (N / mm ²)	Abbattimento del calpestio 500 Hz	Tipo cemento	
				32,5R	42,5R
D300	0,08	0,7	8 dB	€ 112,50	€ 118,50
D350	0,10	0,8	14 dB	€ 118,50	€ 124,50
D500	0,14	1,4	16 dB	€ 130,50	€ 136,50

Altre densità o resistenze del calcestruzzo su richiesta. Per il trasporto, il supplemento e/o carichi minori valgono i prezzi del calcestruzzo normale.

GX GEOMIX Calcestruzzo di riempimento

Classe di resistenza	Resistenza (N / mm ²)	Densità (Kg / m ³)	Aggregato	Prezzo
D100	2-3	1700-1800	0-16 mm	su richiesta

TB Calcestruzzo a proiezione a secco - Malta in silo (a secco)

Per il consolidamento di scavi

Varie malte a secco sfuse con fornitura in silo

DrySpritz

CreteoShot
by Beton Eisack

Descrizione	Caratteristica	Aggregato	Prezzo
DrySpritz® / CreteoShot CreteoStandard	C 16/20 - C 32/40	0-4 mm 0-8 mm	su richiesta
	X0 / XC2 / XC3		
	XF3 / XF4		

Supplemento per Big Bag: € 30,00 / t. Prezzi per altre zone e altre resistenze su richiesta.
Noleggio di silo e apparecchiature di proiezione calcestruzzo su richiesta.



Prezzi al m³ f.co nostri impianti di
Chiusa, Albes, Sciaives, Vipiteno, Bolzano e Lana



Orario continuato
dalle ore 7 alle ore 17



Ordini Beton Eisack: Chiusa / Albes / Sciaives, T +39 0472 677 830 | Vipiteno, T +39 0472 677 880 | Lana, T +39 0472 677 895
Ordini Transbeton: Bolzano, T +39 0472 677 890

Calcestruzzi a composizione

Calcestruzzo a proiezione per il consolidamento di scavi (fornitura con autobetoniera)

Descrizione	Caratteristica	Korngröße	Zementtyp 32,5R	Zementtyp 42,5R
SpB ZD 350	max. 4 % umidità	0-8 mm	€ 145,50	€ 150,00
SpB ZD 400	max. 4 % umidità	0-8 mm	€ 156,50	€ 161,50

Calcestruzzo a dosaggio (calcestruzzo non strutturale)

Dosaggio (Kg / m ³)	32,5R & 42,5N	42,5 R
150	€ 99,50	€ 102,00
200	€ 110,50	€ 113,50
250	€ 121,50	€ 125,00
300	€ 132,50	€ 136,50
350	€ 143,50	€ 148,00
400	€ 154,50	€ 159,50

Granulometria fornibile 0-4 / 0-8 / 0-16 / 0-32 o come calcestruzzo drenante 4-8 o 8-16.

Calcestruzzo con inerti riciclati (impiegato come magrone in getti di sottofondi e riempimenti)

Dosaggio Kg / m ³	32,5R & 42,5N	42,5 R
200	€ 100,50	€ 105,50
250	€ 111,50	€ 117,50
300	€ 122,50	€ 129,50

Calcestruzzo pompato oltre dosaggio 250 kg/m³

ADDITIVI/AGGIUNTE

DESCRIZIONE	PREZZO
Fluidificante: Per aumentare la lavorabilità del cls, GLENIUM Pav 44 per pavimenti industriali	€ 4,00 / L
Accelerante di presa per pavimenti industriali (PAV 44): accelera la finitura dei pavimenti industriali	€ 3,00 / L
Ritardante: Mantiene la lavorabilità del calcestruzzo anche ad alte temperature per lungo tempo	€ 3,00 / L
Additivo antiritiro: Compensa il ritiro del calcestruzzo durante l'indurimento	€ 3,00 / Kg
Additivo riduttore del ritiro: additivo liquido per la riduzione del ritiro idraulico	€ 3,00 / Kg
Macro fibre sintetiche: Per rinforzare il calcestruzzo	€ 25,00 / Kg
Micro fibre sintetiche: per ridurre le fessure in fase di ritiro plastico	€ 20,00 / Kg
Fibre d'acciaio: per rinforzare spritzbeton o pavimenti industriali	€ 3,00 / Kg
Colore (Rosso, marrone, giallo, nero): Per la colorazione del calcestruzzo	€ 17,50 / Kg
Antievaporante liquido: Per la stagionatura della superficie del calcestruzzo fresco	€ 10,00 / L
Protezione superficiale: Protegge la superficie del calcestruzzo facciavista	€ 20,00 / Kg
Protezione contro attacco cloruro: Aumenta la durabilità del calcestruzzo	€ 30,00 / Kg
Lacca ritardante: Per realizzare facciavista lavata	€ 19,00 / Kg



Prezzi al m³ f.co nostri impianti di
Chiusa, Albes, Sciaives, Vipiteno, Bolzano e Lana



Orario continuato
dalle ore 7 alle ore 17



Ordini Beton Eisack: Chiusa / Albes / Sciaives, T +39 0472 677 830 | Vipiteno, T +39 0472 677 880 | Lana, T +39 0472 677 895
Ordini Transbeton: Bolzano, T +39 0472 677 890

FORNITURA E SERVIZI DI CALCESTRUZZO

PREZZI DI TRASPORTO A ZONE

Zona	Prezzo / m³	Zona	Prezzo / m³	Zona	Prezzo / m³	Zona	Prezzo / m³
1	€ 24,00	4	€ 30,00	7	€ 38,00	10	€ 49,00
2	€ 26,00	5	€ 32,00	8	€ 41,00	11	€ 53,00
3	€ 28,00	6	€ 35,00	9	€ 44,00	12	€ 58,00

CARICO MINORE

Il prezzo minimo per il trasporto è di 8 volte la zona per la betoniera e di 6 volte la zona per la betonpomma per ogni carico. Questo vale anche per ordini/trasporti che richiedono una combinazione di entrambi i veicoli (betoniere e betonpomma).

SOSTA IN CANTIERE

Nel prezzo del trasporto sono inclusi il tempo di carico, il viaggio verso il cantiere e un tempo di scarico di 5 minuti per m³.

Il tempo minimo per lo scarico è di 30 min., oltre a ciò verrà calcolata una sosta in cantiere:

Per la betoniera: € 1,80 / minuto Per la pompa: € 2,20 / minuto

ALTRI SERVIZI:

Supplemento per il ritiro in proprio: € 15,00 / carico. Sovrapprezzo per le catene da neve: € 100,00 Prezzo fisso per il montaggio. Aggiunta di acqua calda come ausilio per l'indurimento a basse temperature < 0° (su richiesta): € 9,00/m³



**Consegna
al di fuori degli
orari lavorativi**
(su richiesta)

supplemento sabato mattina	07:00 - 12:00 Uhr	€ 9,00 / m³
supplemento sabato pomeriggio	dopo le ore 12:00 Uhr (servizio su richiesta)	€ 15,00 / m³
supplento notte	inizio carico dopo le 19:00 fino alle 7:00	€ 15,00 / m³ min 200€
lavori notturni	inizio carico dopo le 19:00 fino alle 7:00	€ 10,00 / m³

Betonpomma (dosaggio minimo cemento: 250 Kg / m³ o classe di esposizione C12/15)

Diritto fisso: **pompa grande** (42 e 36 m): € 180,00 **pompa piccola** (fino 32 m): € 100,00 Trasporto di tubazioni aggiuntive: € 70,00 / h
Spostamento pompa all'interno del cantiere: € 60,00 Assistenza al pompista presso il cantiere: € 40,00 / h
Pompe (per intervento): da 0-17 m³: € 18,50 / m³ > 17 m³: € 12,00 / m³ Montaggio di tubazioni aggiuntive da 4 m: € 3,00 / m
Quantità massima di consegna per betonpomma: 6,5 m³

	Betonpompe		Pompe autocarrate	
lunghezza albero	32 m	33 m	36 m	42 m
estensione orizzontale	26,7 m	28,2 m	28,9 m	37,3 m
altezza verticale	30,6 m	32,2 m	35,6 m	41,6 m
distanza appoggio frontale (normale)	5,4 / 2,5 m	5,5 m / 4,5	5,5 / 6,9 m	8,3 / 8,0 m
distanza appoggio laterale	6,15 m	6,2 m	6,3 m	8,0 m
lunghezza mezzo	9,6 m	9,6 m	11 m	11,35 m
altezza estensione min	7,4 m	7,4 m	8,5 m	8,6 m
pressione d'appoggio	20 / 13,5 t	21,5 / 15,5 t	17 / 17 t	21,5 / 22,5 t



! Sicurezza: Larghezza massima autobetoniera e pompa per calcestruzzo, 8 m, lunghezza circa 20 m. Serve lo spazio sufficiente per il piazzamento della pompa per calcestruzzo e l'autobetoniera (estensione max. dei supporti). L'area per il piazzamento deve essere a livello (consentito massimo 3° di dislivello). Il passaggio di terzi deve essere garantito: passaggio pedonale 1,5 m, carreggiata mezzi 3 m. L'accesso al cantiere senza pericoli deve essere garantito dal cliente sia per l'autobetoniera che per la pompa per il calcestruzzo.

AUTOBETONIERA CON NASTRO:

Lunghezza nastro max.: 12 - 16 m Altezza max.: 8,9 m

Raggio di lavoro: 270° Capacità: 45 m³ / ora

Diritto fisso nastro: € 100,00

Nastro: da 0-13 m³: € 8,00 / m³ > 13 m³: € 5,00 / m³



Prezzi al m³ f.co nostri impianti di
Chiusa, Albes, Sciaives, Vipiteno, Bolzano e Lana



Orario continuato
dalle ore 7 alle ore 17



Ordini Beton Eisack: Chiusa / Albes / Sciaives, T +39 0472 677 830 | Vipiteno, T +39 0472 677 880 | Lana, T +39 0472 677 895
Ordini Transbeton: Bolzano, T +39 0472 677 890

PRESTAZIONI DEL NOSTRO LABORATORIO

Prestazione	presso l'impianto	presso il cantiere
Confezionamento di 1 serie di cubetti sec. UNI EN 12390 per la prova di resistenza a compressione sec. UNI EN 12390-3/4	€ 110,00	€ 220,00
Prova di conformità per classe di esposizione XC2	€ 160,00	€ 260,00
Prova di conformità per classe di esposizione XC3, XC4, XA..., XD...	€ 220,00	€ 330,00
Prova di conformità per classe di esposizione XF2/XF3/XF4	€ 260,00	€ 370,00
Prova di conformità per spritzbeton		€ 410,00
Campionamento per calcestruzzi SCC	€ 280,00 / campione	
Consulenza e assistenza in cantiere	€ 65,00 / ora	

Labor: +39 0472 677 815 labor@beton-eisack.it



Prezzi al m³ f.co nostri impianti di
Chiusa, Albes, Sciaves, Vipiteno, Bolzano e Lana



Orario continuato
dalle ore 7 alle ore 17



Ordini Beton Eisack: Chiusa / Albes / Sciaves, T +39 0472 677 830 | Vipiteno, T +39 0472 677 880 | Lana, T +39 0472 677 895
Ordini Transbeton: Bolzano, T +39 0472 677 890

CEMENTO

DIVERSI TIPI DI CEMENTO SFUSO

Prezzi su richiesta. Ordini Beton Eisack: T +39 0472 677 830

BOIACCA (acqua-cemento, A/C = 0,50):





Tipo cemento CEM II A-LL 32,5: € 310,00 / m³ Tipo cemento CEM II A-LL 42,5: € 360,00 / m³

La boiaccia può essere pompata con una pompa speciale fino a 40m.

Quantità massima di carico 6 m³/betonpompa.

ELEMENTI PREFABBRICATI DI CALCESTRUZZO

Elemento prefabbricato di calcestruzzo	160/80/80 (cm)	€ 160,00 / pz.
Elemento prefabbricato di calcestruzzo smussato	160/80/80 (cm)	€ 160,00 / pz.
Elemento prefabbricato di calcestruzzo	80/80/80 (cm)	€ 130,00 / pz.
Elemento prefabbricato di calcestruzzo	80/40/80 (cm)	€ 110,00 / pz.



Prezzi al m³ f.co nostri impianti di
Chiusa, Albes, Sciaves, Vipiteno, Bolzano e Lana



Orario continuato
dalle ore 7 alle ore 17



Ordini Beton Eisack: Chiusa / Albes / Sciaves, T +39 0472 677 830 | Vipiteno, T +39 0472 677 880 | Lana, T +39 0472 677 895
Ordini Transbeton: Bolzano, T +39 0472 677 890

AeroBeton®

Il calcestruzzo isolante
per la costruzione
sostenibile.



Scopri di più sul
nostro sito web.

Prezzi a pagina 8



Materiali da costruzione minerali

Sabbia / ghiaia / terra / sassi + trasporti



NG MATERIALI NATURALI LAVATI SEC. UNI EN 12620 E UNI EN 13242 (SISTEMA 2+)

Sabbia	0-4	€ 19,50 / t
Sabbia	0-5 (frantumato secco)	€ 19,50 / t
Sabbia fine	0-3 (su ordinazione)	€ 20,00 / t
Sabbia per sottofondi	0-5	€ 20,00 / t
Ghiaia	4-8 / 8-16 / 16-32	€ 19,50 / t
Ghiaia	2-5 / 5-8 / 8-12 (su ordinazione)	€ 20,00 / t
Ghiaia	12-16 / 16-22 / 22-32 (su ordinazione)	€ 20,00 / t
Ghiaia	32-63 (su ordinazione)	€ 20,00 / t
Misto (cassonetto stradale)	0-8 / 0-16 / 0-32 / 0-63 (curva granulom. A/B)	€ 20,00 / t
Ghiaino invernale	4-8 (frantumato secco, su ordinazione)	€ 20,00 / t
Ghiaia secca	4-8 (essiccato al forno)	€ 50,00 / t

Miscele speciali su richiesta.

NA ALTRI MATERIALI NATURALI

Sabbia fine		€ 44,00 / t
Ghiaia tonda lavata	16-32	€ 47,00 / t
Ghiaione frantumato	32-63 / 32-200	€ 14,00 / t
Ghiaione non frantumato	32-63	€ 12,00 / t
Ghiaino calcareo	4-8 / 8-16 / 16-32	€ 25,00 / t
Ghiaino porfirico	4-8 / 8-16 / 16-32	€ 24,00 / t
Stabilizzato frantumato	0-32	€ 9,50 / t
Stabilizzato frantumato	0-63	€ 12,25 / t
Stabilizzato frantumato	0-80	€ 12,25 / t
Stabilizzato (calce)	0-16	€ 26,00 / t
Fresato granitico		€ 7,50 / t
Materiale di riporto		€ 4,75 / t
Granulato di marmo / Ciottoli di marmo	marrone / nero / bianco	su richiesta

Miscele speciali su richiesta.

ER TERRA

Terra vagliata	€ 20,00 / t
Misto terra-sabbia	€ 22,00 / t
Terra per cimitero	€ 33,00 / t

ST SASSI

Sassi granitici ovali f.co cava	(20-100 cm)	€ 65,00 / t
Sassi granitici f.co cava	camion 3 assi	€ 300,00 / LKW
Sassi granitici f.co cava	camion 4 assi	€ 350,00 / LKW
Sassi ciclopici di porfido f.co cava	camion 4 assi	€ 370,00 / LKW
Sassi ciclopici di porfido f.co cava	camion 3 assi	€ 400,00 / LKW
Sassi granitici f.co cava		€ 16,50 / t
Sassi ciclopici di porfido f.co cava		€ 18,00 / t
Pietre di porfido per la lavorazione f.co cava		€ 100,00 / t
Sassi per muratura granitici/di porfido		€ 80,00 / t



Prezzi f.co nostri impianti di
Chiusa, Albes, Varna, Sciaves e Vipiteno



Ordini Beton Eisack: Chiusa, T +39 0472 677 840, M +39 348 76 62 152 | Albes, T +39 0472 677 850 | Varna, T +39 0472 677 870
Sciaves, T +39 0472 677 860 | Vipiteno, T +39 0472 677 880


MATERIALI RICICLATI SEC. EN 13242 (SISTEMA 2+)

Sabbia riciclata	0-8	€ 3,00 / t
Frantumato riciclato	8-32 (Systema 2+)	€ 6,00 / t
Frantumato riciclato	32-63 (Systema 2+)	€ 6,50 / t
Misto riciclato	0-32/0-63 (Systema 2+)	€ 7,00 / t
Granulato frantumato di calcestruzzo	RB 10-30	€ 8,50 / t
Granulato frantumato di calcestruzzo	RB 30-80	€ 8,50 / t
Granulato frantumato di calcestruzzo	RB 0-30/0-80	€ 8,50 / t

Altri materiali su richiesta.

Materiali edili riciclati sono materiali idonei per molti impieghi di riempimento.

È però vietato l'impiego di materiali edili riciclati in zone di rispetto per acque potabile A/B nonché ad una distanza inferiore a 100 m da pozzi per acque, biotopi ed in parchi naturali.


OPIMUS® SUBSTRATO PER TETTI VERDI SEC. UNI 11235

Prestazione

Substrato intensivo tipo I

Substrato estensivo tipo E

Substrato tipo G (inverdimento di garage con struttura > 50 cm)

Big Bag riempimento

Ordini: T. +39 0472 677 850, M +39 340 31 04 861



sfuso franco ns. impianto di Albes

 € 65,00 / m³

 € 65,00 / m³

 € 33,00 / m³

 € 12,00 / m³

GHIAIA DI VETRO CELLULARE SECONDO UNI EN 13055:2016

Descrizione	Granulometria	Peso specifico	Prezzo franco impianto
SAVELPOR 10/50	10-50 mm	180 kg / m ³	130,00 € je m ³
SAVELPOR 0/32	0-32 mm	550 kg / m ³	460,00 € je m ³

FORNITURA DI SABBIA, GHIAIA, TERRA, SASSI
PREZZI DI TRASPORTO PER INERTI

Zona	Prezzo	Zona	Prezzo	Zona	Prezzo
1	€ 5,40 / t	6	€ 8,90 / t	11	€ 14,60 / t
2	€ 5,80 / t	7	€ 9,90 / t	12	€ 16,00 / t
3	€ 6,30 / t	8	€ 10,70 / t	13	€ 17,50 / t
4	€ 7,20 / t	9	€ 11,90 / t	14	€ 19,00 / t
5	€ 8,20 / t	10	€ 12,90 / t	15	€ 21,00 / t

Supplemento per forniture il sabato: 2,20 € / t. Supplemento per servizi con il carrello elevatore: 65,00 € / h.

Il prezzo minimo di trasporto è 12 volte la zona. Supplemento per catene da neve: € 100,00 prezzo fisso per il montaggio.

BIG BAG

Big Bag riempimento € 12,00 / t

 Big Bag a 1 m³ / 2 m³ € 13,50 / pz.

Le forniture di sabbia e ghiaia con le nostre autobetoniere vengono fatturate per zone di trasporto del calcestruzzo e includono 30 min. per lo scarico.


 Prezzi f.co nostri impianti di
Chiusa, Albes, Varna, Sciaves e Vipiteno

 Ordini Beton Eisack: Chiusa, T +39 0472 677 840, M +39 348 76 62 152 | Albes, T +39 0472 677 850 | Varna, T +39 0472 677 870
Sciaves, T +39 0472 677 860 | Vipiteno, T +39 0472 677 880

Riciclaggio detriti ed inerti

Cat.	Codice	Descrizione	Prezzo
1/A	(17.05.04)	Terra di coltivo senza la presenza di limo e di argilla (deposito Chiusa)	gratis
1/B	(17.05.04)	Materiale di scavo, parte prevalente in ghiaia, compreso trovanti fino a 0,3 m3, senza la presenza di asfalto e di scarti di cantiere edile, materiale asciutto (discarica Varna)	€ 5,10 / t
1/C	(17.05.04)	Terre del gruppo A2, A3 (CNR-UNI 10006), miscuglio di sabbia e ghiaia con aggiunte di limo e argilla, compreso trovanti fino a 0,3 m3, senza la presenza di asfalto e scarti di cantiere, materiale anche in stato umido (discarica Varna)	€ 5,10 / t
1/D	(17.05.04)	Terre del gruppo A1 (CNR-UNI 10006), miscuglio di sabbia e ghiaia, di ciottoli o/e pietre, senza aggregati di limo e argilla, compreso trovanti fino a 0,3 m3, senza la presenza di asfalto e scarti di cantiere, materiale in stato asciutto (discarica Varna)	€ 5,10 / t
1/E	(17.05.04)	Trovanti del volume da 0,3 m3 fino 1 m3 (deposito Varna)	€ 11,50 / t
1/F	(17.05.04)	Diritti di discarica per materiale di categoria 1/F; sabbia e fanghi di dragaggio, anche in stato liquido (discarica Varna)	€ 13,50 / t
2/A	17.01.07	Residui da costruzione e demolizione puliti, quali mattoni, cemento leggero (senza ferro), calcinacci e piastrelle con un volume sino a 0,3 m3, senza cemento poroso, legno, plastica e altre impurità	€ 19,60 / t
2/B	17.03.02	Materiale di scavo misto ad asfalto	€ 19,60 / t
2/C	17.03.02	Asfalto (in blocchi e fresato)	€ 19,60 / t
2/AS	17.01.07	Diritto di discarica per il ritiro di materiale riciclato, già immesso una volta, privo di materiale da scavo e altre impurità	€ 5,10 / t
3/A	17.01.07	Residui da costruzione e demolizione con impurità (cemento poroso, legno, metalli e plastiche) sino a un massimo del 10% in volume	€ 31,80 / t
3/B	17.01.07	Residui da costruzione e demolizione con impurità (cemento poroso, legno, metalli e plastiche) sino a un massimo del 20% in volume	€ 49,80 / t
3/C	17.01.07	Residui da costruzione e demolizione con impurità (cemento poroso, legno, metalli e plastiche)	€ 97,20 / t
4/A	17.01.01	Cemento armato di tutte le dimensioni	€ 26,00 / t
4/A / SP	17.01.01	Cemento armato con armatura elevata	€ 52,00 / t
4/B	17.01.01	Pali elettrici in cemento armato	€ 78,00 / t
4/C	17.01.01	Cemento armato con presenza di plastica, polistirolo e materiale isolante sino al 10% in volume	€ 68,40 / t
4/E e 4/F	17.01.01	Refluo cementizio da Jetgrouting (solido o fangoso) o fanghi cementizi di riflusso, (fluidi pompabili)	€ 33,00 / t
5/A	17.09.04	Rifiuti da cantiere come plastica (compresi nylon e gomma), resti di tessuto e juta, rivestimento per pavimenti, tappeti, linoleum, imbottiture, carta, cartone gesso e materiale elettrico	€ 485,00 / t
5/B	17.02.01	Legno trattato come finestre e porte laccate, tapparelle, scale, travi trattate, ecc.	€ 298,00 / t
5/B / SP	17.09.04	Materiale isolante	€ 550,00 / t
6	17.02.01	Legno non trattato come travi, assi, ceste, ecc.	€ 298,00 / t
7/A	20.02.01	Rifiuti verdi come residui dalle potature, tagli d'albero privi di impurità (sassi, legno, metalli e plastiche)	€ 140,00 / t
7/B	20.02.01	Rifiuti verdi come residui dalle potature, tagli d'albero e radici con un'impurità (sassi, legno, metalli e plastiche) massima del 10%	€ 270,00 / t
8	17.04.07	Ferro e altri metalli allo stato puro	gratis
9	20.03.03	Residui della pulizia stradale	€ 34,50 / t
10	20.03.07	Rifiuti ingombranti	€ 570,00 / t
11	17.06.03*	Altri rifiuti isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose (es. lana di roccia...)	€ 2,2 / kg
12	15.01.10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminanti da tale sostanze (es. bomole spray, contenitori...)	€ 1,1 / kg
13	17.03.01*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone (es. Viapol...)	€ 2,00 / kg

Il prezzo minimo per l'accettazione dei rifiuti è: € 14,00 / pesata.

Costi di pesatura senza accettazione materiale o vendita materiale: € 3,00 / pesata. Supplemento per BIG BAG per lana di vetro € 26,00 / pezzo.

NON POTRANNO ESSERE ACCETTATI I SEGUENTI MATERIALI:

Rifiuti tossici e nocivi ospedalieri e medicinali, materiale inquinato o inquinante sia solido che liquido, amianto o materiale con presenza di amianto, pellicole per vetri, frigoriferi e carcasse d'auto, resti di costruzione inquinati di olio e di liquidi.



Oneri di smaltimento franco i nostri centri di accettazione
Chiusa, Albes, Sciaves e Vipiteno






Orario continuato
dalle ore 7 alle ore 17



Ordini Beton Eisack: Chiusa, T +39 0472 677 840 | Albes, T +39 0472 677 850 | Sciaves, T +39 0472 677 860 | Vipiteno, T +39 0472 677 880

Automezzo	Prezzo / ora
Pala gommata	
Pala caricatrice gommata (13-18 Ton)	€ 92,00
Pala caricatrice gommata (20-26 Ton)	€ 140,00
Escavatore	
Escavatore idraulico cingolato (1-2 t)	€ 70,80
Escavatore idraulico cingolato (2-5 t)	€ 76,30
Escavatore idraulico cingolato (5-10 t)	€ 82,40
Escavatore idraulico gommato (10 t)	€ 88,50
Escavatore idraulico cingolato (10-15 t)	€ 90,50
Escavatore idraulico cingolato (15-20 t)	€ 94,50
Escavatore idraulico cingolato (22-25 t)	€ 103,00
Escavatore idraulico cingolato (30-35 t)	€ 141,00
Escavatore idraulico cingolato (40-50 t)	€ 172,00
Escavatore idraulico cingolato, Demolition (lunghezza braccio 24 m)	€ 230,00
Accessori escavatore	
Martello (1-2 Ton) 100-300 kg	€ 23,90
Martello (2-10 Ton) 300-700 kg	€ 30,90
Martello (10-15 Ton) 701-1.100 kg	€ 38,80
Martello (15-20 Ton) 1.101-1.700 kg	€ 52,50
Martello (22-25 Ton) 1.701-2.500 kg	€ 66,00
Martello (30-35 t) 2.501 - 3.500 kg	€ 72,80
Martello (40-50 t) 4.001 - 4.500 kg	€ 94,80
Ripper	€ 12,00
Pinza	€ 25,00
Frantumatore	€ 36,00
Camion *	
2 assi per trasporto materiale (3,5 Ton)	€ 66,00
2 assi per trasporto materiale (5 Ton)	€ 71,80
2 assi per trasporto materiale (10 Ton)	€ 77,00
Autospazzatrice (V=7)	€ 105,00
4 assi con gru (16,7 m)	€ 99,00
3 assi per trasporto materiale (33 Ton)	€ 88,00
4 assi per trasporto materiale (40 Ton)	€ 93,00
Bilico per trasporto materiale (44 Ton)	€ 100,00
Bilico per trasporto materiale (56 Ton)	€ 105,00
Trasportatore cingolato (2,5 t)	€ 69,00
Sovrapprezzo trasporto rifiuti	€ 4,00
Sovrapprezzo trasporto sassi	€ 6,00
Pianale *	
Autocarro o bilico con pianale per trasporti normali	€ 135,00
Bilico con pianale per trasporti eccezionali senza scorta	€ 220,00
Autocarro con pianale per trasporti eccezionali	€ 330,00
Bilico con pianale per trasporti eccezionali	€ 330,00



Prezzi / ora per lavori in economia con nostri mezzi di movimento terra e di trasporto.
 Supplemento per catene da neve: € 100,00 prezzo fisso per il montaggio.

* Supplemento per il sabato € 8 / ora



Ordini a Beton Eisack: T +39 0472 677 840

L'IMPIEGO SICURO CON MALTA E CALCESTRUZZO FRESCO IN CANTIERE.

Mentre il calcestruzzo indurito non risulta pericoloso per la pelle, per il maneggio di malta e calcestruzzo fresco sono necessarie alcune particolari misure di precauzione, a causa del loro effetto aggressivo. **Vi invitiamo ad osservare le seguenti indicazioni nella lavorazione del cemento e calcestruzzo fresco, poiché ci sta a cuore la vostra sicurezza.**

PANTALONI LUNGHI: Portando pantaloni lunghi proteggerete le vostre gambe da allergie alla pelle causate da spruzzi di malta e calcestruzzo, oltre che da altri pericoli di lesione in cantiere.

GUANTI DA LAVORO: Nel corso di lavori con malta e calcestruzzo fresco, indossate sempre i guanti di protezione rivestiti di nitrili, rivestiti esternamente con uno strato impermeabile alle sostanze nocive ed internamente di tessuto di cotone adatto alla pelle. Essi proteggono la pelle dal contatto con le sostanze aggressive e da elevate sollecitazioni meccaniche.

Con l'uso adeguato dei guanti di protezione è possibile evitare ferite, allergie e altre malattie della pelle.

STIVALI PROTETTIVI: Gli stivali protettivi evitano aggressioni alla pelle dovute ad azioni chimiche e termiche sui piedi, oltre che evitare infortuni per scivolamento, per eventuali chiodi sporgenti oppure corrente elettrica.

OCCHIALI DI PROTEZIONE: Portare gli occhiali di protezione protegge gli occhi da infortuni di qualsiasi tipo. Particolarmente durante la lavorazione di cemento e calcestruzzo, da spruzzi ed oggetti estranei vaganti.

Usiamo esclusivamente cemento Cromino®, il marchio a garanzia del cemento a contenuto controllato di cromo VI.



Lavoriamo in base al sistema gestionale certificato OHSAS 18001:2007 per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute facendoci portavoce per la sicurezza in cantiere.



ISO 9001:2015	NR.11925/0
RT-05	
ISO 14001:2015	NR.02746/0
ISO 45001:2018	NR.01059/0



Per il futuro, per la natura.

Sostenibile
Climaticamente efficiente
Risparmio energetico
Durevole nel valore
Riciclabile

Perché il calcestruzzo
ha molto più da offrire!



www.massivgut.com



CHIUSA

Demolizione e Scavi

Prato dell'Ospizio 14, Chiusa
+39 0472 677 826
+39 348 570 31 86

Calcestruzzo

Prato dell'Ospizio 14, Chiusa
+39 0472 677 830

Sabbia, Inerti, Sassi

Riciclaggio detriti ed inerti

Vendita prodotti riciclati

Gries 12, Chiusa
+39 0472 677 840

Laboratorio e

consulenza tecnica

Prato dell'Ospizio 14, Chiusa
+39 0472 677 815

Vendita

+39 0472 677 827
+39 348 90 04 780
salenord@beton-eisack.it

ALBES

Sabbia, Inerti, Sassi

Riciclaggio detriti ed inerti

Vendita prodotti riciclati

Calcestruzzo

+39 0472 677 850

Vendita

+39 0472 677 827
+39 348 90 04 780
salenord@beton-eisack.it

VARNA

Sabbia, Inerti, Sassi

Via Plattner 1, Varna
+39 0472 677 870

Vendita

+39 0472 677 827
+39 348 90 04 780
salenord@beton-eisack.it

SCIAVES

Sabbia, Inerti, Sassi

Riciclaggio detriti ed inerti

Vendita prodotti riciclati

Calcestruzzo

Förche 1, Sciaves
+39 0472 677 860

Vendita

+39 0472 677 827
+39 348 90 04 780
salenord@beton-eisack.it

VIPITENO

Sabbia, Inerti, Sassi

Riciclaggio detriti ed inerti

Vendita prodotti riciclati

Calcestruzzo

Campi di Sotto 86, Vipiteno
+39 0472 677 880

Vendita

+39 0472 677 827
+39 348 90 04 780
salenord@beton-eisack.it

BOLZANO (TRANSBETON)

Calcestruzzo

Lungo Isarco Destro 19, Bolzano
+39 0472 677 890

Laboratorio e

consulenza tecnica

Lungo Isarco Destro 19, Bolzano
+39 0472 677 815

Vendita

+39 333 22 59 144
salesud@beton-eisack.it

LANA

Calcestruzzo

Via Bolzano 69, Lana
+39 0472 677 895

Laboratorio e

consulenza tecnica

Via Bolzano 69, Lana
+39 0472 677 815

Vendita

+39 333 26 45 047
salesud@beton-eisack.it

GARDENA

Cava

+39 0472 677 840

BETON EISACK

TRANSBETON



BAU RECYCLE
KONSORTIUM BAUSTOFFVERWERTUNG
CONSORZIO RECUPERO
MATERIALE DA COSTRUZIONE

Concrete


Beton Vereinigung
Associazione Calcestruzzo
Südtirol / Alto Adige

CQOP SOA
COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE

qualityaustria

SYSTEMZERTIFIZIERT

ISO 9001:2015 NR.11925/0
RT-05
ISO 14001:2015 NR.02746/0
ISO 45001:2018 NR.01059/0



BETON EISACK SRL & TRANSBETON SRL

Amministrazione generale: I-39043 Chiusa, Prato dell'Ospizio 14

Amministrazione Beton Eisack: +39 0472 677 800

info@beton-eisack.it · PEC: beton-eisack@profmail.it

Amministrazione Transbeton: +39 0472 677 820

info@transbeton.it · PEC: transbeton@pec.transbeton.it

www.beton-eisack.it