



# CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

## PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATO N°

CERTIFICATE N°

**P799**

AZIENDA

COMPANY

**BETON EISACK GmbH**

Via Prato dell'Ospizio n. 14 - 39043 Chiusa (BZ)

UNITA' PRODUTTIVA

PRODUCTION UNIT

Via Prato dell'Ospizio n. 14 - 39043 Chiusa (BZ)

OGGETTO DEL CERTIFICATO

SCOPE OF THE CERTIFICATE

**CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO/SOTTOPRODOTTO**

*Content of recycled/recovered/by-product materials*

NORME DI RIFERIMENTO

REFERENCE STANDARDS

**Regolamento Particolare ICMQ per la certificazione di prodotto relativa a prodotti per le costruzioni con percentuale dichiarata di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto - CP DOC 262 rev. 2**

*Particular rules for recycled/recovered/by-product content of building products certification - CP DOC 262 rev. 2*

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

CERTIFICATION SYSTEM

Sistema di Certificazione 3 - ISO/IEC 17067

*Certification System 3 - ISO/IEC 17067*

PRODOTTI

PRODUCTS

L'elenco dei prodotti oggetto della certificazione è allegato al presente certificato

*The list of the certified products is annexed to this certificate*

PRIMA EMISSIONE

*First issue*

15/05/2024

EMISSIONE CORRENTE

*Current issue*

15/05/2024

SCADENZA

*Expiry*

15/05/2027

IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE  
LORENZO ORSENIGO

# Allegato al Certificato di Prodotto P799 del 15/05/2024

Annex to the certificate P799 of 15/05/2024

## CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

### RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>	MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTO PRODOTTO <i>By-product material</i>	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
		Totale <i>Total</i> [%]	Pre-consumer [%]	Post-consumer [%]			
CALCESTRUZZO	R-C12/15-S2 X0 32,5R*42,5R 0-32 (cod.: 1152X0RC) R-C12/15-S3 X0 32,5R*42,5R 0-32 (cod.: 1153X0RC) R-C12/15-S4 X0 32,5R*42,5R 0-32 (cod.: 1154X0RC) R-C12/15-S5 X0 32,5R*42,5R 0-32 (cod.: 1155X0RC)	≥ 19,60	n.p.d.	n.p.d.	0,70	1,00	<b>21,30</b>
	R-C16/20-S2 X0 32,5R*42,5R 0-32 (cod.: 1202X0RC) R-C16/20-S3 X0 32,5R*42,5R 0-32 (cod.: 1203X0RC) R-C16/20-S4 X0 32,5R*42,5R 0-32 (cod.: 1204X0RC) R-C16/20-S5 X0 32,5R*42,5R 0-32 (cod.: 1205X0RC)	≥ 19,60	n.p.d.	n.p.d.	0,70	1,00	<b>21,30</b>
	R-C20/25-S2 X0 32,5R*42,5R 0-32 (cod.: 1252X0RC) R-C20/25-S3 X0 32,5R*42,5R 0-32 (cod.: 1253X0RC) R-C20/25-S4 X0 32,5R*42,5R 0-32 (cod.: 1254X0RC) R-C20/25-S5 X0 32,5R*42,5R 0-32 (cod.: 1255X0RC)	≥ 19,40	n.p.d.	n.p.d.	0,70	1,00	<b>21,10</b>

## Allegato al Certificato di Prodotto P799 del 15/05/2024

Annex to the certificate P799 of 15/05/2024

### CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

#### RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>	MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTO PRODOTTO <i>By-product material</i>	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
		Totale <i>Total</i> [%]	Pre-consumer [%]	Post-consumer [%]			
CALCESTRUZZO	R-C25/30-S2 XC1/XC2 32,5R*42,5R 0-32 (cod.: 1302XC2RC) R-C25/30-S3 XC1/XC2 32,5R*42,5R 0-32 (cod.: 1303XC2RC) R-C25/30-S4 XC1/XC2 32,5R*42,5R 0-32 (cod.: 1304XC2RC) R-C25/30-S5 XC1/XC2 32,5R*42,5R 0-32 (cod.: 1305XC2RC)	≥ 11,50	n.p.d	n.p.d	0,70	0,90	<b>13,20</b>
	R-C25/30-S2 XC1/XC2 42,5R 0-32 (cod.: 4302XC2RC) R-C25/30-S3 XC1/XC2 42,5R 0-32 (cod.: 4303XC2RC) R-C25/30-S4 XC1/XC2 42,5R 0-32 (cod.: 4304XC2RC) R-C25/30-S5 XC1/XC2 42,5R 0-32 (cod.: 4305XC2RC)	≥ 11,50	n.p.d	n.p.d	0,20	4,10	<b>15,80</b>
	R-C30/37-S2 XC2/XC3 32,5R*42,5R 0-32 (cod.: 1372XC3RC) R-C30/37-S3 XC2/XC3 32,5R*42,5R 0-32 (cod.: 1373XC3RC) R-C30/37-S4 XC2/XC3 32,5R*42,5R 0-32 (cod.: 1374XC3RC) R-C30/37-S5 XC2/XC3 32,5R*42,5R 0-32 (cod.: 1375XC3RC)	≥ 11,50	n.p.d	n.p.d	1,10	1,40	<b>14,00</b>

# Allegato al Certificato di Prodotto P799 del 15/05/2024

Annex to the certificate P799 of 15/05/2024

## CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

### RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>		MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTO PRODOTTO <i>By-product material</i>	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO  <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
			Totale <i>Total</i> [%]	Pre-consumer [%]	Post-consumer [%]			
CALCESTRUZZO	R-C30/37-S2 XC2/XC3/XA1 42,5R 0-32 (cod.: 4372XA1RC) R-C30/37-S3 XC2/XC3/XA1 42,5R 0-32 (cod.: 4373XA1RC) R-C30/37-S4 XC2/XC3/XA1 42,5R 0-32 (cod.: 4374XA1RC) R-C30/37-S5 XC2/XC3/XA1 42,5R 0-32 (cod.: 4375XA1RC)		7,70	n.p.d	n.p.d	0,20	4,60	<b>12,50</b>
	R-C32/40-S2 XC2/XC3/XC4/XF1 32,5R*42,5R 0-32 (cod.: 1402XC4RC) R-C32/40-S3 XC2/XC3/XC4/XF1 32,5R*42,5R 0-32 (cod.: 1403XC4RC) R-C32/40-S4 XC2/XC3/XC4/XF1 32,5R*42,5R 0-32 (cod.: 1404XC4RC) R-C32/40-S5 XC2/XC3/XC4/XF1 32,5R*42,5R 0-32 (cod.: 1405XC4RC)	≥	7,70	n.p.d	n.p.d	1,10	1,40	<b>10,20</b>

## Allegato al Certificato di Prodotto P799 del 15/05/2024

Annex to the certificate P799 of 15/05/2024

### CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE

### RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO

Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>		MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTO PRODOTTO <i>By-product material</i>	CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
			Totale <i>Total</i> [%]	Pre-consumer [%]	Post-consumer [%]			
CALCESTRUZZO	R-C35/45-S2 XC2/XC3/XC4/XF1 32,5R*42,5R 0-32 (cod.: 1452XC4RC) R-C35/45-S3 XC2/XC3/XC4/XF1 32,5R*42,5R 0-32 (cod.: 1453XC4RC) R-C35/45-S4 XC2/XC3/XC4/XF1 32,5R*42,5R 0-32 (cod.: 1454XC4RC) R-C35/45-S5 XC2/XC3/XC4/XF1 32,5R*42,5R 0-32 (cod.: 1455XC4RC)	≥	7,90	n.p.d	n.p.d	0,90	1,10	<b>10,40</b>
	R-LC8/9-S3 32,5R*42,5R 0-32 (cod.: 1DB93RC)		41,00	n.p.d	n.p.d	6,60	7,60	<b>55,20</b>

**Legenda:**  
n.p.d.: prestazione non dichiarata (*not performance declared*)